


STRATEO

POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA
RISCALDAMENTO, RAFFREDDAMENTO
E ACQUA CALDA SANITARIA



POTENZA, SENZA RINUNCIARE ALLA DISCREZIONE

**Ottimo
comfort acustico**

.....
Compatta
e facile da integrare nell'ambiente
casalingo: in cucina, dispensa o
garage

.....
**Rispettosa
dell'ambiente**



PRESTAZIONI UNICHE



PRESTAZIONI UNICHE

- **STRATEO** offre le migliori prestazioni sul mercato in termini di acustica, riscaldamento, acqua calda sanitaria, compattezza e facilità di installazione
- **Comfort garantito** in ogni stagione, con il massimo risparmio
- **Prestazioni eccellenti** in conformità alla regolamentazione in materia di riscaldamento negli edifici di nuova costruzione
- Materiali particolarmente robusti, conferiscono a questo modello un'**eccellente affidabilità**

UNA DISCREZIONE STRABILIANTE

- La **compattezza** di STRATEO vi consentirà di integrarla facilmente nell'ambiente domestico o all'interno di un vano tecnico, mantenendo l'accesso a tutti i suoi componenti
- Possibilità di gestire il riscaldamento in 2 zone diverse in modo indipendente
- **Pompa di calore ultra-silenziosa**: livello acustico eccellente di 22 dB [A] (modello 4,5 kW), inferiore al rumore di fondo della vostra casa



LA POMPA DI CALORE ATTENTA AL VOSTRO COMFORT E ALL'AMBIENTE

- **Elevato livello di comfort** per tutta la famiglia, grazie al bollitore di acqua calda da 190 litri integrato
- STRATEO vi accompagna in tutte le stagioni grazie alla sua modalità **raffreddamento** su impianto a pavimento o fancoil
- **Consumo di energia pulita e rinnovabile**
- Selezione di materiali riciclabili per limitare l'impatto e per uniformarsi preventivamente alla **futura normativa ambientale** per gli edifici di nuova costruzione


UN DESIGN INNOVATIVO



Un nuovo design **compatto e facile da integrare nell'ambiente domestico**: 56 x 58,6 x 195 cm

Adatto a tutte le configurazioni grazie alla possibilità di installare il modulo interno appoggiato al muro, in un angolo, in un armadio con accesso garantito a tutti i componenti dalla parte anteriore

La dima di collegamento idraulica, consente un'**integrazione perfetta e il massimo ordine** delle tubazioni di riscaldamento e acqua calda sanitaria



DIEMATIC EVOLUTION

SEMPLICE ED INTUITIVA

IL PANNELLO DI COMANDO DIEMATIC EVOLUTION

- Nuova interfaccia con display di grande dimensione
- Accesso semplificato a tutte le modalità di funzionamento
- Menù di selezione pratico
- Schermo retroilluminato per una maggiore visibilità e testo in chiaro



NUOVO



Nuova funzione Bluetooth con supporto alla prima accensione, garantendo la corretta impostazione dei parametri del vostro impianto da parte di un tecnico qualificato



COMPATIBILE CON SMART TC

PER MAGGIORE COMFORT E RISPARMIO



Grazie all'applicazione associata sarà possibile accedere alle seguenti funzionalità:

- **Gestione remota** di riscaldamento, acqua calda sanitaria e raffreddamento,
- **Gestione della programmazione** in base alle vostre esigenze,
- **Controllo** preciso della temperatura,
- **Regolazione rapida:** supporto per l'utilizzo, opzioni avanzate,
- **Manutenzione dell'impianto facilitata** grazie all'accesso remoto, protetto e su richiesta, dall'installatore,
- **Segnalazione di anomalia** direttamente sullo smartphone.



LA POMPA DI CALORE

ATTENTA AL VOSTRO COMFORT

**"Desideriamo una soluzione
efficiente, ma silenziosa".**

.....

**"Abbiamo bisogno di un
prodotto compatto ed efficiente
che possa essere posizionato
all'interno di un vano tecnico".**

.....

**"L'ambiente è una priorità
per noi".**



CARATTERISTICHE DI STRATEO

POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA REVERSIBILE CON INTEGRAZIONE ELETTRICA DA 3 KW

MODELLO	STRATEO	4,5 MR/E	6 MR/E	8 MR/E
Rendimento stagionale riscaldamento (55°) ⁽¹⁾	%	125 %	126 %	126 %
Potenza riscaldamento a +7 °C/+35 °C ⁽¹⁾	kW	4,60	5,82	7,65
COP caldo a +7 °C/+35 °C ⁽¹⁾	-	5,11	4,22	4,55
Potenza riscaldamento a -7 °C/+35 °C ⁽¹⁾	kW	2,79	3,96	5,56
COP caldo a -7 °C/+35 °C ⁽¹⁾	-	3,07	2,59	2,78
Potenza raffreddamento a +35 °C/+18 °C ⁽¹⁾	kW	4,12	5,08	7,91
EER freddo a +35 °C/+18 °C ⁽¹⁾	-	4,32	4,20	4,27
COP ACS - ciclo L	-	3,20	3,20	2,90
Rendimento stagionale acqua calda sanitaria ⁽¹⁾	%	133 %	130 %	123 %
Volume massimo di acqua calda utilizzabile (Vmax)	Litri	275	275	277
Livello acustico all'interno/esterno ⁽²⁾	dB[A]	22 / 33	31/40	31 / 44
Carica in fluido refrigerante R410A/CO ₂ equivalente	kg	1,3	1,4	3,2
Lunghezza precaricata	m	7	10	10
Distanza min/max	m	2 / 30	2 / 40	2 / 40

(1) Prestazioni riscaldamento in conformità alla EN14511, ACS in conformità alla EN16147, ai sensi del regolamento UE n° 811/2013. (2) A 1 m con spazio libero (a 5 m per l'unità esterna).

TABELLA RIFERIMENTI

GESTIONE DI 1 ZONA DI RISCALDAMENTO E ACS INTEGRATA

STRATEO Rif.	4,5 MR/E 7742587	6 MR/E 7742588	8 MR/E 7742589
-----------------	---------------------	-------------------	-------------------

Possibilità di gestire in opzione un secondo circuito miscelato o circuito solare



DE DIETRICH – PRODUTTORE DI POMPE DI CALORE DAL 1981

Produzione francese al 100% di moduli interni per pompe di calore.

Il centro di ricerca e sviluppo internazionale dedicato alle pompe di calore ha sede a Mertzwiller, in Francia.

Dal 2015, De Dietrich è il primo costruttore a vantare un laboratorio termico e acustico accreditato COFRAC in Europa.

UN MARCHIO FRANCESE DI QUALITÀ DAL 1684

Per De Dietrich, dopo 3 secoli, il successo è una prerogativa basata su valori reali: qualità, affidabilità, durata. De Dietrich, per motivi ambientali e di comfort, controlla perfettamente le diverse energie rinnovabili grazie a dei sistemi multi-energetici che preservano il pianeta. Ad esempio, i sistemi di riscaldamento di De Dietrich sono all'avanguardia in termini di innovazione e beneficiano di una qualità ottimale e di una rara longevità grazie al coinvolgimento di tutti i collaboratori da oltre 300 anni.

Il vostro installatore

De Dietrich

BDR THERMEA France
S.A.S. con capitale sociale di 229 288 696 €
57, rue de la Gare - F - 67580 Mertzwiller
tél. +33 3 88 80 27 00 - Fax +33 3 88 80 27 99
www.dedietrich-riscaldamento.it

2D

DUEDI S.r.l.
Distributore Ufficiale Esclusivo De Dietrich-Thermique Italia
Via Maestri Del Lavoro, 16 - 12010 San Defendente di Cervasca - CUNEO
Tel. +39 0171 857170 - Fax +39 0171 687875
info@duediclima.it - www.duediclima.it